

WÖHLER

VOLLE KRACHT VOORUIT



Wöhler ontstoppingsgereedschap
Uitgerust voor iedere situatie



Made in Germany



Wöhler ontstoppings- gereedschap

Flexibel – krachtig – effectief

De aanschaf van een ontstoppingsmachine betekent een investering in een lucratieve business voor de lange termijn. Vooral als u alle apparatuur voor de hele klus bij één leverancier betreft, zodat de systemen op elkaar zijn afgestemd: Het lokaliseren, schoonmaken en inspecteren van de gereinigde leidingen. Er zijn diverse sets beschikbaar voor verschillende taken en werkwijzen.

De complete uitrusting van de specialist

Wöhler biedt drie ontstoppingsmachines aan inclusief het volledige gamma toebehoren. Dit omvat alle toepassingen in de huishoudelijke afvalwatersector. De compacte Wöhler RM 200 en de flexibele Wöhler RM 300 die met spiralen van verschillende grootte kan werken. Of de Wöhler RM 400 waarbij de spiraal is geïntegreerd in het apparaat voor schoon werken. Het voordeel van de Wöhler-serie: de spiralen en reinigingshulpstukken van alle apparaten zijn compatibel met elkaar.

Uitgerust met de juiste leidingcamera kunt u de verstopping snel en nauwkeurig lokaliseren. Als professional kunt u dan met de camera het reinigingsresultaat aan uw klant documenteren. En ook hier vindt u precies het juiste video-inspectiesysteem van de specialisten van Wöhler. Wij geven u graag advies.

Wöhler ondersteunt u ook na de aankoop

Het schoonmaken is geen hogere wiskunde maar een zekere mate van oefening is wel nodig. Bij de Wöhler Academie bent u in de beste handen. Ervaren vakmensen uit de branche oefenen de toepassing met u op praktische wijze en geven u tips en trucs uit de praktijk. Dat in verschillende cursussen voor elk kennisniveau. Dit geldt ook voor het lokaliseren van schade door video-inspectie.

Bovendien staat uw Wöhler contactpersoon altijd voor u klaar als competente adviseur. Bel hem als je een tip nodig hebt, zelfs direct ter plaatse tijdens de werkzaamheden.



Modular Systeem



Gemakkelijke reiniging



Eenvoudige bediening



Robuuste behuizing



90° / DN 20



De Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine met beschermingslang maakt een schone reiniging van de keukenafvoer mogelijk.



Universeel gebruik van de Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine op het gehele gebied van huishoudelijk afvalwater door spiralen in verschillende afmetingen.

Voordelen

- ▶ Lokaliseren - reinigen - controleren: Voor de complete klus alle apparatuur bij één leverancier
- ▶ Apparatuur en toebehoren voor alle reiniging in de huishoudelijke afvalwatersector
- ▶ Ruime keuze aan kwalitatief geprezen accessoires tegen een scherpe prijs
- ▶ Zelf uit- en oprollen of geautomatiseerd oftewel de juiste machine voor de gewenste werkwijze
- ▶ Uiterst gebruiksvriendelijke bediening
- ▶ Toekomstbestendig ondernemen dankzij een investering die rendeert
- ▶ Modulair systeem: spiralen en hulpstukken zijn compatibel met elkaar
- ▶ Deskundige en snelle uitrusting van de fabrikant
- ▶ Wöhler Academie voor toepassings- en productkennis voor elk kennisniveau

Technische gegevens

Wöhler RM 200 ontstopingsmachine

Vermogen:	400 W
Voeding:	220 V / 50 Hz
Gewicht machine:	12,2 kg
Spiraafmetingen:	Ø 8 mm x 5 m Ø 16 mm x 2,3 m
Werk lengte:	Max. 40 m
Leidingwerk:	Ø 40...100 mm

Wöhler RM 300 ontstopingsmachine

Vermogen:	570 W
Voeding:	220 V / 50 Hz
Gewicht machine:	18,2 kg
Spiraafmetingen:	Ø 8 mm x 5 m Ø 16 mm x 2,3 m Ø 22 mm x 4,6 m
Werk lengte:	Max. 65 m
Leidingwerk:	Ø 40...100 mm Ø 50...150 mm

Wöhler RM 400 ontstopingsmachine

Vermogen:	390 W
Voeding:	220 V / 50 Hz
Gewicht machine:	41,78 kg
Spiraafmetingen:	Ø 16...22 mm x 23 m
Werk lengte:	Max. 23 m
Leidingwerk:	Ø 50...110 mm

Toepassing

- ▶ Verstoppingen in verschillende soorten
- ▶ Vetafzettingen op wanden
- ▶ Slib en aangekoekte verv

Wöhler RM 200 ontstopingsmachine

- ▶ Reiniging van afvalwaterleidingen Ø 40...100 mm

Wöhler RM 300 ontstopingsmachine

- ▶ Reiniging van afvalwaterleidingen Ø 40...110 mm / Ø 50...150 mm

Wöhler RM 400 ontstopingsmachine

- ▶ Reiniging van afvalwaterleidingen Ø 50...110 mm

Functionaliteit

- ▶ Verschillende spiraalafmetingen voor het reinigen van de gehele afvalwaterhuishouding
- ▶ Modulair systeem want hulpstukken en spiralen zijn onderling compatibel
- ▶ Praktisch in gebruik met de schakelaar voor de draairichting dichtbij de handgreep
- ▶ Flexibel dankzij snel wisselen van hulpstukken

Wöhler RM 200 ontstopingsmachine

- ▶ De lengte van de spiraal kan door de gebruiker worden bepaald met een handige ontkoppelingsspen
- ▶ Beschermslang voor schone reiniging en bescherming van het interieur
- ▶ Adapter voor veilig gebruik van de spiraal
- ▶ Bijzonder geschikt als instapmodel

Wöhler RM 300 ontstopingsmachine

- ▶ De lengte van de spiraal kan door de gebruiker worden bepaald met een handige ontkoppelingsspen
- ▶ Beschermslang voor schone reiniging en bescherming van het interieur
- ▶ Adapter voor veilig gebruik van de spiraal

Wöhler RM 400 ontstopingsmachine

- ▶ Automatische toevoer voor gemakkelijker gebruik van het apparaat
- ▶ Gemakkelijk te transporteren dankzij de transportwielen op de machine
- ▶ Hardnekkige verstoppingen oplossen door krachtige werking

Toepassingen



Afvoerputten kunnen ook buiten worden gereinigd met de Wöhler RM 400 ontstopingsmachine.



Gemakkelijk transport van het apparaat dankzij grote robuuste wielen.

De perfecte combinatie

Met het Wöhler ontstopingsgereedschap bent u optimaal uitgerust om afvalwatersystemen te ontdoen van verstoppingen of vuil. Maar waar zitten de problemen in het afvalwatersysteem? Wat voor soort verstopping is het? Zijn alle problemen echt opgelost na het schoonmaken? Wöhler video-inspectiesystemen tonen u snel en vakkundig de antwoorden. Inspectie, locatie en controle waarmee u uw klant het beste kunt rapporteren en adviseren.

Meer informatie vindt u online op woehler.nl/inspectiecamera



» Accessoires

	Artikel-Nr.	Prijs
Boor (recht) ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300	11215	€ 10,90
Boor (gerade) ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400	11216	€ 18,-
Knotsboor ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300	11217	€ 10,90
Knotsboor ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400	11218	€ 18,-
Schoepkopboor ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300	11219	€ 10,90
Schoepkopboor ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400	11221	€ 18,-
Gaffelsnijkop ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300	11222	€ 10,90
Gaffelsnijkop ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400	11223	€ 18,-
Spiraal ø 16 mm x 2,3 m (8 stuks) incl. spiraalkorf ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300	11147	€ 209,-
Spiraal ø 22 mm x 4,6 m (4 stuks) incl. spiraalkorf ten behoeve van Wöhler RM 300	11148	€ 273,-
Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ten behoeve van Wöhler RM 200	11228	€ 105,-
Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ten behoeve van Wöhler RM 300	11224	€ 105,-
Ontkoppelingspen 4 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300	11207	€ 6,-
Ontkoppelingspen 5 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400	11209	€ 6,-
Beschermingslang ten behoeve van Wöhler RM 200	11227	€ 79,-
Beschermingslang ten behoeve van Wöhler RM 300	11211	€ 100,-
Beschermingshandschoenen	11214	€ 10,90
Accessoirebox ten behoeve van ontstoppingsmachine	11200	€ 25,30

Aanvullend Product



Wöhler PU 100 zuigdrukreiniger
incl. 3 stuks kunststof adapters voor
toilet / wastafel / douche, kunststof koffer

Artikel-Nr.	Prijs
11240	€ 105,00



Spiraal
ø 16 mm x 2,3 m | ø 22 mm x 4,6 m
voor Wöhler RM 200 / 300




Ontkoppelingspen
4 mm | 5 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400




Beschermingslang
voor Wöhler RM 200 / 300




**Spiraaladapter
(met opbergcontainer)**
ø 8 mm x 5 m
voor Wöhler RM 200 / 300



Boor (recht)
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400



Knotsboor
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400



Gaffelsnijkop
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400



Schoepkopboor
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400



Beschermingshandschoenen
om te beschermen tegen
besmetting en vervuiling

WÖHLER

Wöhler Nederland B.V.
Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A
3812 PL Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 20 77 600
E-mail: info@woehler.nl
www.woehler.nl